

**ECUADOR**  
**EMISIONES WATERLOW & SONS**  
**VARIACIONES DE PERFORACIÓN**  
**1897-1928**

**Tomo 8**

**1912 Sellos postales. Timbres consulares con sobrecarga postal**

**1928 Sellos postales. Timbres consulares con sobrecarga inauguración de Estación Otavalo del Ferrocarril del Norte**

**Dr. Luis Carlo P.**

**[ifcarlo@telconet.net](mailto:ifcarlo@telconet.net)**

**Whatsapp: 593 999 316 923**

**Dirección postal:**

**Casilla 09-01-3403**

**Guayaquil, Ecuador 09110**

ECUADOR 1897-1928: EMISIONES WATERLOW & SONS  
1912. TIMBRES CONSULARES CON SOBRECARGA POSTAL  
Timbres Consulares con sobrecarga POSTAL y nuevo valor



1 centavo en 1 sucre



2 centavos en 2 sures



2 centavos en 5 sures



2 centavos en 10 sures

ECUADOR 1897-1928: EMISIONES WATERLOW & SONS  
 1912. TIMBRES CONSULARES CON SOBRECARGA POSTAL  
 1 CENTAVO SOBRE 1 SUCRE VERDE

Perforación Tipo 4: 14



Perf. 14



Perf. 14.1



Perf. 14.1 x 14

Perforación Tipo 5: 14.4-14.8



Perf. 14.5



Perf. 14.7



Perf. 14.8



Perf. 14.5 x 14.7



Perf. 14.5 x 14.8



Perf. 14.7 x 14.5

ECUADOR 1897-1928: EMISIONES WATERLOW & SONS  
 1912. TIMBRES CONSULARES CON SOBRECARGA POSTAL  
 1 CENTAVO SOBRE 1 SUCRE VERDE

Perforación Tipo 5: 14.4-14.8



Perf. 14.7 x 14.8



14.8 x 14.5 x 14.5 x 14.5



14.5 x 14.7 x 14.5 x 14.5



14.5 x 14.8 x 14.5 x 14.5



14.8 x 14.5 x 14.5 x 14.5



14.8 x 14.5 x 14.8 x 14.7

VARIEDAD V ESTRECHA



Perf. 14.8

ECUADOR 1897-1928: EMISIONES WATERLOW & SONS  
1912. TIMBRES CONSULARES CON SOBRECARGA POSTAL  
1 CENTAVO SOBRE 1 SUCRE VERDE

Perforación Tipo 5: 14.4-14.8



Perf. 14.7



Perf. 14.7 x 14.8



Perf. 14.8 x 14.5








Perf. 14.8 x 14.7

# ECUADOR 1897-1928: EMISIONES WATERLOW & SONS

## 1912. TIMBRES CONSULARES CON SOBRECARGA POSTAL

### 1 CENTAVO SOBRE 1 SUCRE VERDE

Perforación Tipo 5: 14.4-14.8






# ECUADOR 1897-1928: EMISIONES WATERLOW & SONS

## 1912. TIMBRES CONSULARES CON SOBRECARGA POSTAL



### 1 CENTAVO SOBRE 1 SUCRE VERDE

Perforación Tipo 5: 14.4-14.8



ECUADOR 1897-1928: EMISIONES WATERLOW & SONS  
 1912. TIMBRES CONSULARES CON SOBRECARGA POSTAL  
 1 CENTAVO SOBRE 1 SUCRE VERDE

Perforación Tipo 5: 14.4-14.8





# ECUADOR 1897-1928: EMISIONES WATERLOW & SONS

## 1912. TIMBRES CONSULARES CON SOBRECARGA POSTAL

### 1 CENTAVO SOBRE 1 SUCRE VERDE

Perforación Tipo 5: 14.4-14.8





# ECUADOR 1897-1928: EMISIONES WATERLOW & SONS

## 1912. TIMBRES CONSULARES CON SOBRECARGA POSTAL


### 1 CENTAVO SOBRE 1 SUCRE VERDE

Perforación Tipo 5: 14.4-14.8



# ECUADOR 1897-1928: EMISIONES WATERLOW & SONS 1912. TIMBRES CONSULARES CON SOBRECARGA POSTAL 1 CENTAVO SOBRE 1 SUCRE VERDE

Perforación Tipo 5: 14.4-14.8





Perf. 14.7



Perf. 14.8 x 14.7

ECUADOR 1897-1928: EMISIONES WATERLOW & SONS  
 1912. TIMBRES CONSULARES CON SOBRECARGA POSTAL  
 1 CENTAVO SOBRE 1 SUCRE VERDE

Perforación Tipo 5: 14.4-14.8




ECUADOR 1897-1928: EMISIONES WATERLOW & SONS  
 1912. TIMBRES CONSULARES CON SOBRECARGA POSTAL  
 1 CENTAVO SOBRE 1 SUCRE VERDE

Perforación Tipo 5: 14.4-14.8




Perf. 14.7 x 14.8




ECUADOR 1897-1928: EMISIONES WATERLOW & SONS  
 1912. TIMBRES CONSULARES CON SOBRECARGA POSTAL  
 1 CENTAVO SOBRE 1 SUCRE VERDE

Perforación Tipo 5: 14.4-14.8




ECUADOR 1897-1928: EMISIONES WATERLOW & SONS  
 1912. TIMBRES CONSULARES CON SOBRECARGA POSTAL  
 1 CENTAVO SOBRE 1 SUCRE VERDE

Perforación Tipo 5: 14.4-14.8



ECUADOR 1897-1928: EMISIONES WATERLOW & SONS  
 1912. TIMBRES CONSULARES CON SOBRECARGA POSTAL  
 1 CENTAVO SOBRE 1 SUCRE VERDE

Perforación Tipo 5: 14.4-14.8



ECUADOR 1897-1928: EMISIONES WATERLOW & SONS  
1912. TIMBRES CONSULARES CON SOBRECARGA POSTAL  
1 CENTAVO SOBRE 1 SUCRE VERDE

Perforación Tipo 5: 14.4-14.8

HOJA DOBLE  
PLANA COMPLETA

VARIEDAD "U" PEQUEÑA.  
POSICIONES: 2, 7


VARIEDAD "V" CERRADA:  
POSICIONES: 43, 44, 48, 49

ECUADOR 1897-1928: EMISIONES WATERLOW & SONS  
1912. TIMBRES CONSULARES CON SOBRECARGA POSTAL  
1, CENTAVO SOBRE 1 SUCRE VERDE

Perforación Tipo 5: 14.4-14.8

VARIEDAD "U" PEQUEÑA. POSICIONES: 2 Y 7.

VARIEDAD "V" CERRADA. POSICIONES: 43, 44, 48 Y 49



ECUADOR 1897-1928: EMISIONES WATERLOW & SONS  
 1912. TIMBRES CONSULARES CON SOBRECARGA POSTAL  
 1 CENTAVO SOBRE 1 SUCRE VERDE

Perforación Tipo 5: 14.4-14.8

	14.4	14.8	14.8	14.8	14.8	14.4	14.4	14.8	14.8	14.8	14.4	
14.4	14.4	14.4	14.4	14.4	14.4	14.4	14.4	14.4	14.4	14.4	14.4	14.4
14.8	14.8	14.8	14.8	14.8	14.8	14.8	14.8	14.8	14.8	14.8	14.8	14.8
14.4	14.8	14.8	14.8	14.8	14.4	14.4	14.8	14.8	14.8	14.4	14.4	
14.8	14.8	14.8	14.8	14.8	14.8	14.8	14.8	14.8	14.8	14.8	14.8	14.8
14.4	14.8	14.8	14.8	14.8	14.4	14.4	14.8	14.8	14.8	14.4	14.4	
14.4	14.4	14.4	14.4	14.4	14.4	14.4	14.4	14.4	14.4	14.4	14.4	14.4
14.8	14.8	14.8	14.8	14.8	14.8	14.8	14.8	14.8	14.8	14.8	14.8	14.8
14.4	14.8	14.8	14.8	14.8	14.4	14.4	14.8	14.8	14.8	14.4	14.4	
14.8	14.8	14.8	14.8	14.8	14.8	14.8	14.8	14.8	14.8	14.8	14.8	14.8
14.4	14.8	14.8	14.8	14.8	14.4	14.4	14.8	14.8	14.8	14.4	14.4	

ECUADOR 1897-1928: EMISIONES WATERLOW & SONS  
1912. TIMBRES CONSULARES CON SOBRECARGA POSTAL  
2 CENTAVOS SOBRE 2 SUCRES ROJO

Perforación Tipo 4: 14

VARIEDAD O PEQUEÑA



Perf. 14



Perf. 14.1



Perf. 14



Perf. 14



Perf. 14.1



Perf. 14

ECUADOR 1897-1928: EMISIONES WATERLOW & SONS  
1912. TIMBRES CONSULARES CON SOBRECARGA POSTAL  
2 CENTAVOS SOBRE 2 SUCRES ROJO

Perforación Tipo 4: 14



Perf. 14



Perf. 14

ECUADOR 1897-1928: EMISIONES WATERLOW & SONS  
1912. TIMBRES CONSULARES CON SOBRECARGA POSTAL  
2 CENTAVOS SOBRE 2 SUCRES ROJO

Perforación Tipo 5: 14.4-14.8

VARIEDAD D GRANDE



Perf. 14.8



Perf. 14.8 x 14.5

2 CENTAVOS SOBRE 5 SUCRES AZUL

Perforación Tipo 4: 14




Perf. 14

ECUADOR 1897-1928: EMISIONES WATERLOW & SONS  
1912. TIMBRES CONSULARES CON SOBRECARGA POSTAL  
2 CENTAVOS SOBRE 5 SUCRES AZUL

Perforación Tipo 4: 14

VARIEDAD "O" PEQUEÑA. POSICIONES: 1 Y 6.  
VARIEDAD "D" GRANDE. POSICIONES: 42, 44, 47 Y 49



ECUADOR 1897-1928: EMISIONES WATERLOW & SONS  
1912. TIMBRES CONSULARES CON SOBRECARGA POSTAL  
2 CENTAVOS SOBRE 5 SUCRES AZUL

Perforación Tipo 4: 14

HOJA DOBLE  
PLANA COMPLETA

VARIEDAD "O" PEQUEÑA.  
POSICIONES: 1, 6

VARIEDAD "D" GRANDE.  
POSICIONES: 42, 44, 47, 49

ECUADOR 1897-1928: EMISIONES WATERLOW & SONS  
 1912. TIMBRES CONSULARES CON SOBRECARGA POSTAL  
 2 CENTAVOS SOBRE 10 SUCRES AMARILLO

Perforación Tipo 4: 14



Perf. 14



Perf. 14.1

SOBRECARGA INVERTIDA



Perf. 14

SOBRECARGA INVERTIDA



Perf. 14 x 14.1

VARIEDAD O PEQUEÑA



Perf. 14

VARIEDAD D GRANDE  
 SOBRECARGA INVERTIDA



Perf. 14

# ECUADOR 1897-1928: EMISIONES WATERLOW & SONS 1928 1928. TIMBRES CONSULARES CON SOBRECARGA ESTACION OTAVALO

Serie conmemorativa de la Inauguración de la Estación Otavalo del Ferrocarril del Norte  
Timbres consulares de 1900 con sobrecarga POSTAL Frril. Norte Est. Otavalo y nuevo valor



5 centavos en 20 centavos



centavos en 20 centavos



20 centavos en 1 sucre



50 centavos en 1 sucre



1 sucre en 1 sucre



5 suores en 2 suores



10 suores en 2 suores

ECUADOR 1897-1928: EMISIONES WATERLOW & SONS 1928  
1928. TIMBRES CONSULARES CON SOBRECARGA ESTACION OTAVALO  
5 CENTAVOS SOBRE 20 CENTAVOS LILA-GRIS, SOBRECARGA NEGRA

Perforación Tipo 4: 14



Perf. 14



Perf. 14.1

ECUADOR 1897-1928: EMISIONES WATERLOW & SONS 1928  
1928. TIMBRES CONSULARES CON SOBRECARGA ESTACION OTAVALO  
10 CENTAVOS SOBRE 20 CENTAVOS LILA-GRIS, SOBRECARGA ROJA

Perforación Tipo 4: 14



Perf. 14



Perf. 14.1



Perf. 14

SOBRECARGA DESPLAZADA

SOBRECARGA INVERTIDA



Perf. 14



Perf. 14 x 14.1

ECUADOR 1897-1928: EMISIONES WATERLOW & SONS 1928  
1928. TIMBRES CONSULARES CON SOBRECARGA ESTACION OTAVALO  
20 CENTAVOS SOBRE 1 SUCRE VERDE, SOBRECARGA NARANJA

Perforación Tipo 4: 14



Perf. 14



Perf. 14.1



Perf. 14 x 14.1



Perf. 14 x 14 x 14 x 14.1



Perf. 14



Perf. 14

ECUADOR 1897-1928: EMISIONES WATERLOW & SONS 1928  
1928. TIMBRES CONSULARES CON SOBRECARGA ESTACION OTAVALO  
20 CENTAVOS SOBRE 1 SUCRE VERDE, SOBRECARGA NARANJA

Perforación Tipo 4: 14



ECUADOR 1897-1928: EMISIONES WATERLOW & SONS 1928  
1928. TIMBRES CONSULARES CON SOBRECARGA ESTACION OTAVALO  
20 CENTAVOS SOBRE 1 SUCRE VERDE, SOBRECARGA NARANJA

Perforación Tipo 4: 14



Perf. 14

ECUADOR 1897-1928: EMISIONES WATERLOW & SONS 1928  
 1928. TIMBRES CONSULARES CON SOBRECARGA ESTACION OTAVALO  
 50 CENTAVOS SOBRE 1 SUCRE VERDE, SOBRECARGA AZUL

Perforación Tipo 4: 14



Perf. 14



Perf. 14.1



Perf. 14.1 x 14

Perforación Tipo 5: 14.4 - 14.8



Perf. 14.4



Perf. 14.5



Perf. 14.7



Perf. 14.8



Perf. 14.5 x 14.6



Perf. 14.5 x 14.7



Perf. 14.5 x 14.8



Perf. 14.7 x 14.5

ECUADOR 1897-1928: EMISIONES WATERLOW & SONS 1928  
 1928. TIMBRES CONSULARES CON SOBRECARGA ESTACION OTAVALO  
 50 CENTAVOS SOBRE 1 SUCRE VERDE, SOBRECARGA AZUL

Perforación Tipo 5: 14.4 - 14.8



Perf. 14.7 x 14.8



Perf. 14.8 x 14.5



Perf. 14.8 x 14.6



14.4 x 14.4 x 14.8 x 14.8



14.8 x 14.5 x 14.4 x 14.8



14.8 x 14.8 x 14.4 x 14.5



14.8 x 14.8 x 14.4 x 14.8



14.8 x 14.8 x 14.5 x 14.8

SEGUNDA O ROTA: OTAVALC



Perf. 14.5 x 14.8

ECUADOR 1897-1928: EMISIONES WATERLOW & SONS 1928  
 1928. TIMBRES CONSULARES CON SOBRECARGA ESTACION OTAVALO  
 1 SUCRE SOBRE 1 SUCRE VERDE, SOBRECARGA AZUL

Perforación Tipo 4: 14



Perf. 14



Perf. 14.1

Perforación Tipo 5: 14.4 - 14.8



Perf. 14.5



Perf. 14.5 x 14.8



Perf. 14.7 x 14.5



Perf. 14.7 x 14.6



14.4 x 14.5 x 14.8 x 14.5



14.4 x 14.7 x 14.7 x 14.8



14.7 x 14.5 x 14.4 x 14.5



14.7 x 14.5 x 14.4 x 14.5



14.8 x 14.8 x 14.4 x 14.8

ECUADOR 1897-1928: EMISIONES WATERLOW & SONS 1928  
1928. TIMBRES CONSULARES CON SOBRECARGA ESTACION OTAVALO  
5 SUCRES SOBRE 2 SUCRES ROJO, SOBRECARGA VERDE

Perforación Tipo 5: 14.4 - 14.8



Perf. 14.5



14.8 x 14.8 x 14.4 x 14.8

10 SUCRES SOBRE 2 SUCRES ROJO, SOBRECARGA CAFE

Perforación Tipo 5: 14.4 - 14.8



Perf. 14.5



Perf. 14.8



Perf. 14.8 x 14.5

SOBRECARGA INVERTIDA



Perf. 14.8